



# Natuarmonía

Vive la naturaleza en armonía  
División Ecovivienda – Productos sustentables

## TIERRA Y ARMONÍA

### Impermeabilización de Vivienda

Los procesos realizados se mencionan enseguida:

- Limpieza
- Aplicación de cemento elástico
- Aplicación de sellador
- Aplicación de impermeabilizante
- Prueba de alto rendimiento (inundación de la azotea)

**Nota:** Se realizó el recubrimiento de toda la superficie, incluyendo los pretiles, garantizando así una mayor protección de la vivienda.



### LIMPIEZA

Se realizó la limpieza básica para eliminar residuos.





# Natuarmonía

Vive la naturaleza en armonía  
División Ecovivienda – Productos sustentables

## APLICACIÓN DE CEMENTO ELÁSTICO

Se realizó la aplicación de cemento elástico.



## APLICACIÓN DE SELLADOR

Se realizó la aplicación de sellador.






# Natuarmonía

Vive la naturaleza en armonía  
División Ecovivienda – Productos sustentables

## APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

Se realizó la aplicación de impermeabilizante (primera y segunda mano).





# Natuarmonía

Vive la naturaleza en armonía  
División Ecovivienda – Productos sustentables

## PRUEBA DE ALTO RENDIMIENTO (INUNDACIÓN DE LA AZOTEA)

Se realizó una prueba de alto rendimiento, inundando la azotea y dejando el agua estancada durante 24 horas. El área de calidad de TYA realizó la revisión correspondiente de la superficie.






## Natuarmonía

Vive la naturaleza en armonía  
División Ecovivienda – Productos sustentables

Se observó que no se presentaron filtraciones.



Esta prueba garantiza la calidad, tanto de los productos NASACOAT como de la aplicación especializada de NATUARMONÍA.